

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H

ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΤΕ Ή ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΜΒΑΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Ή ΣΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H αποτελεί διάλυμα έκπλυσης για χρήση με το HA-8190V, το οποίο προορίζεται για την ποσοτική μέτρηση της HbA1c. Μόνο για διαγνωστική χρήση *in vitro* και επαγγελματική χρήση.

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η μέτρηση της σταθερής HbA1c είναι πολύ χρήσιμη στη διάγνωση και θεραπεία του διαβήτη και σε παρατηρήσεις των διαβητικών καταστάσεων. Το HA-8190V μετράει την HbA1c στο αίμα χρησιμοποιώντας χρωματογραφία ανταλλαγής κατιόντων ανάστροφης φάσης. Το δείγμα αίματος, αραιωμένο με αιμολυτικό διάλυμα έκπλυσης, αποστέλλεται στη στήλη η οποία κλασματοποιεί το δείγμα σε πολλά συστατικά αιμοσφαιρίνης με βάση τη μέθοδο της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Το προϊόν αυτό περιέχει λιγότερο από 0,02% αζίδιο του νατρίου (NaN₃), ερεθιστικό για τους βλεννογόνους, ως συντηρητικό.
- Το αζίδιο του νατρίου ενδέχεται να αντιδρά με το χαλκό ή το μόλυβδο σχηματίζοντας πιθανά εκρηκτικό μεταλλικό αζωτίδιο.
- Το αζίδιο του νατρίου ενδέχεται να αντιδρά επίσης με οξύ σχηματίζοντας τοξικό εκρηκτικό αζίδιο του υδρογόνου.
- Επομένως, κατά την απόρριψη αυτών των υλικών η απόπλυσή τους πρέπει να γίνεται με επαρκή ποσότητα νερού, ώστε να αποφευχθεί η παραμονή υπολειμμάτων αντιδραστηρίου στο σωλήνα του δικτύου νερού.
- Εάν αυτό το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το στόμα, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευθείτε έναν ιατρό.
- Εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό.
- Απορρίψτε τα υγρά απόβλητα που περιέχουν δείγμα αίματος σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις σχετικά με τα βιολογικά επικίνδυνα απόβλητα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μόνο για διαγνωστική χρήση *in vitro*.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για HA-8190V. ΜΗΝ επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε με άλλα όργανα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του οργάνου.
- Εάν αυτό το προϊόν φυλάσσεται σε ψυχρό μέρος, όπως σε ψυγείο, αφήστε το να προσαρμοστεί στο ίδιο περιβάλλον με το όργανο για τουλάχιστον μία ώρα πριν το τοποθετήσετε στο όργανο.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη φιάλη αιμολυτικού διαλύματος έκπλυσης μετά την ημερομηνία λήξης της.
- Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται τόσο στο κουτί όσο και στην ετικέτα της φιάλης.
- Τοποθετήστε τη φιάλη αιμολυτικού διαλύματος έκπλυσης στην καθορισμένη θέση στο δίσκο φιαλών και συνδέστε σωστά το πώμα φιάλης με ακροφύσιο για το αιμολυτικό διάλυμα έκπλυσης.
- Αντικαταστήστε τη φιάλη αιμολυτικού διαλύματος έκπλυσης με μια νέα ακόμη και αν απομένει μικρός όγκος διαλύματος.
- Η προσθήκη νέου διαλύματος στην παλιά φιάλη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανακριβή αποτελέσματα μέτρησης.
- Να μεταχειρίζεστε πάντα αυτό το προϊόν με προσοχή.
- Αποφύγετε τους κραδασμούς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του οργάνου.

ΦΥΛΑΞΗ

- Φυλάσσετε τις κλειστές φιάλες αιμολυτικού διαλύματος έκπλυσης σε θερμοκρασία μεταξύ 3°C και 30°C, αποφεύγοντας την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως.
- Αφού οι φιάλες ανοιχτούν, χρησιμοποιήστε το αιμολυτικό διάλυμα έκπλυσης εντός ενός μήνα, ακόμη και αν είναι πριν από την ημερομηνία λήξης.
- Εάν το όργανο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μία εβδομάδα ή περισσότερο, αφαιρέστε τη φιάλη αιμολυτικού διαλύματος έκπλυσης από το όργανο. Στη συνέχεια, τοποθετήστε γερά το πώμα και φυλάξτε την σε θερμοκρασία μεταξύ 3°C και 30°C προκειμένου να αποφευχθεί η διάσπαση ή/και συγκέντρωση υγρού.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H: 2 L x 3 φιάλες / κουτί, φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει επιφανειοδραστικό παράγοντα.

Υλικά φιάλης:

Φιάλη πολyaiθυλενίου (PE) με πώμα πολυπροπυλενίου (PP)

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του οργάνου.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του οργάνου.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του οργάνου.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Επικοινωνήστε για τεχνική βοήθεια
[TEL: +31-20-545-24-50]

